OSVETLJAVAMO ONO
ŠTO JE VAMA BITNO.

KATALOG 2021

www.lynco.rs

lynco

SADRŽAJ

6301 LED SIJALICE 4

6302 LED DOWN LIGHT I ROZETNE 8

6303 LED SVEĆE I G4 G9 14

6306 LED FILAMENTI OBIČNI I UKRASNI 19

6313 LED SPOTOVI 26

6316 LED PANELI 32

6319 LED TUBE 54

6322 LED VODOOTPORNA KUĆIŠTA I SVETILJKE 56

6325 LED TRAKE I NEON 58

6328 LED REFLEKTORI 64

6331 BRODSKE LAMPE 73

6334 PLAFONJERE 76

6337 FENJERI 83

6340 INDUSTRIJSKA I ULIČNA RASVETA 86

6343 VISILICE, SIJALIČNA GRLA I ADAPTERI 88

6345 BAŠTENSKA I ZIDNA RASVETA 93

6349 LED PUNJIVE I SOLARNE LAMPE 94

6351 LED ZIDNA RASVETA ZA SLIKE I OGLEDALA 96

6353 VENTILATORI ZA KUPATILO 98



Sijalica led E27 5W 4000K

šifra artikla: **630100011**	Model: **A55**
barcode: **8605039320390**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **100**	Snaga: **5 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **400 lm**
	Ugao osvetljenja: **240°–270°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **4 000 K**





Sijalica led E27 5W 6400K

šifra artikla: **630100002**	Model: **A55**
barcode: **8605039300088**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **100**	Snaga: **5 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 400 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **400 lm**
	Ugao osvetljenja: **240°–270°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 400 K**





Sijalica led E27 7W 4000K

šifra artikla: **630100012**	Model: **A55**
barcode: **8605039320420**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **100**	Snaga: **7 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **400 lm**
	Ugao osvetljenja: **240°–270°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Sijalica led E27 7W 6400K



šifra artikla: **630100004**	Model: **A60**
barcode: **8605039300101**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **100**	Snaga: **7 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 400 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **85 lm/W**
	Jačina svetlosti: **600 lm**
	Ugao osvetljenja: **240°–270°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 400 K**



Sijalica led E27 9W 3000K



šifra artikla: **630100005**	Model: **A60**
barcode: **8605039300118**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **100**	Snaga: **9 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **720 lm**
	Ugao osvetljenja: **240°–270°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Sijalica led E27 9W 4000K



šifra artikla: **630100013**	Model: **A60**
barcode: **8605039320482**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **100**	Snaga: **9 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **720 lm**
	Ugao osvetljenja: **240°–270°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **4 000 K**





Sijalica led E27 9W 6400K

šifra artikla: **630100006**	Model: **A60**
barcode: **8605039300125**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **100**	Snaga: **9 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 400 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **85 lm/W**
	Jačina svetlosti: **770 lm**
	Ugao osvetljenja: **240°–270°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 400 K**





Sijalica led E27 12W 3000K

šifra artikla: **630100007**	Model: **A60**
barcode: **8605039300132**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **100**	Snaga: **12 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Efikasnost: **90 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 080 lm**
	Ugao osvetljenja: **240°–270°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **3 000 K**





Sijalica led E27 12W 4000K

šifra artikla: **630100014**	Model: **A60**
barcode: **8605039320475**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **100**	Snaga: **12 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **90 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 080 lm**
	Ugao osvetljenja: **240°–270°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Sijalica led E27 12W 6400K



šifra artikla: **630100008**	Model: **A60**
barcode: **8605039300149**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **100**	Snaga: **12 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 400 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **95 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 140 lm**
	Ugao osvetljenja: **240°–270°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 400 K**



Sijalica led E27 15W 4000K



šifra artikla: **630100015**	Model: **A70**
barcode: **8605039320499**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: 50	Snaga: **15 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **90 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 350 lm**
	Ugao osvetljenja: **240°–270°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Sijalica led E27 15W 6400K



šifra artikla: **630100010**	Model: **A70**
barcode: **8605039300163**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **50**	Snaga: **15 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 400 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **95 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 430 lm**
	Ugao osvetljenja: **240°–270°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 400 K**



Rozetna ugradna hrom dupli prsten 86mm

šifra artikla: **635500001**	Boja: **Hrom**
barcode: **8605039326811**	Grlo: **GU10**
transportno pakovanje: **0**	Funkcija: **pokretni**
pakovanje: **5**	Prečnik: **86mm**
jedinica mere: **kom**	

Rozetna ugradna saten nikl 81mm

šifra artikla: **635500003**	Boja: **Saten nikl**
barcode: **8605039326842**	Grlo: **GU10**
transportno pakovanje: **0**	Funkcija: **fiksirani**
pakovanje: **5**	Prečnik: **81mm**
jedinica mere: **kom**	

Rozetna ugradna saten nikl dupli prsten 86mm

šifra artikla: **635500005**	Boja: **Saten nikl**
barcode: **8605039326873**	Grlo: **GU10**
transportno pakovanje: **0**	Funkcija: **pokretni**
pakovanje: **5**	Prečnik: **86mm**
jedinica mere: **kom**	

Rozetna ugradna hrom 81mm

šifra artikla: **635500007**	Boja: **Hrom**
barcode: **8605039326903**	Grlo: **GU10**
transportno pakovanje: **0**	Funkcija: **fiksirani**
pakovanje: **5**	Prečnik: **81mm**
jedinica mere: **kom**	

Rozetna ugradna bela 86mm

šifra artikla: **635500009**	Boja: **Bela**
barcode: **8605039326934**	Grlo: **GU10**
transportno pakovanje: **0**	Funkcija: **fiksirani**
pakovanje: **5**	Prečnik: **86mm**
jedinica mere: **kom**	

Rozetna ugradna bela dupli prsten 86mm

šifra artikla: **635500011**	Boja: **Bela**
barcode: **8605039326965**	Grlo: **GU10**
transportno pakovanje: **0**	Funkcija: **pokretni**
pakovanje: **5**	Prečnik: **86mm**
jedinica mere: **kom**	

Rozetna ugradna zlatna dupli prsten 86mm

šifra artikla: **635500013**	Boja: **Zlatna**
barcode: **8605039326996**	Grlo: **GU10**
transportno pakovanje: **0**	Funkcija: **pokretni**
pakovanje: **5**	Prečnik: **86mm**
jedinica mere: **kom**	

Dwl led 3W 6500K plastični krug

šifra artikla: **640000003**	Snaga: **3 W**
barcode: **8605039305397**	Napon: **220 V**
transportno pakovanje: **150**	Radni vek: **30 000 h**
pakovanje: **1**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **240 lm**
	Ugao osvetljenja: **36°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.8**
	CRI vrednost: **≥ 70**
	Dužina: **75 mm**
	Širina: **39 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Dwl led 5W 6500K plastični krug

šifra artikla: **640000005**	Snaga: **5 W**
barcode: **8605039305403**	Napon: **220 V**
transportno pakovanje: **100**	Radni vek: **30 000 h**
pakovanje: **1**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **400 lm**
	Ugao osvetljenja: **36°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.8**
	CRI vrednost: **≥ 70**
	Dužina: **91 mm**
	Širina: **41 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Dwl led 9W 6500K plastični krug

šifra artikla: **640000009**	Snaga: **9 W**
barcode: **8605039305410**	Napon: **220 V**
transportno pakovanje: **30**	Radni vek: **30 000 h**
pakovanje: **1**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **720 lm**
	Ugao osvetljenja: **36°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.8**
	CRI vrednost: **≥ 70**
	Dužina: **112 mm**
	Širina: **45 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Dwl led 12W 6500K plastični krug

šifra artikla: **640000012**	Snaga: **12 W**
barcode: **8605039305434**	Napon: **220 V**
transportno pakovanje: **30**	Radni vek: **30 000 h**
pakovanje: **1**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **960 lm**
	Ugao osvetljenja: **36°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.8**
	CRI vrednost: **≥ 70**
	Dužina: **133 mm**
	Širina: **50 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**

Dwl led 3W 6500K plastični kocka

šifra artikla: **641000003**	Snaga: **3 W**
barcode: **8605039305441**	Napon: **220 V**
transportno pakovanje: **150**	Radni vek: **30 000 h**
pakovanje: **1**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **240 lm**
	Ugao osvetljenja: **36°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.8**
	CRI vrednost: **≥ 70**
	Dužina: **75 mm**
	Širina: **39 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**

Dwl led 5W 6500K plastični kocka

šifra artikla: **641000005**	Snaga: **5 W**
barcode: **8605039305458**	Napon: **220 V**
transportno pakovanje: **100**	Radni vek: **30 000 h**
pakovanje: **1**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **400 lm**
	Ugao osvetljenja: **36°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.8**
	CRI vrednost: **≥ 70**
	Dužina: **91 mm**
	Širina: **41 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**

Dwl led 9W 6500K plastični kocka

šifra artikla: **641000009**	Snaga: **9 W**
barcode: **8605039305878**	Napon: **220 V**
transportno pakovanje: **30**	Radni vek: **30 000 h**
pakovanje: **1**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **720 lm**
	Ugao osvetljenja: **36°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.8**
	CRI vrednost: **≥ 70**
	Dužina: **112 mm**
	Širina: **45 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Dwl led 12W 6500K plastični kocka

šifra artikla: **641000012**	Snaga: **12 W**
barcode: **8605039305885**	Napon: **220 V**
transportno pakovanje: **30**	Radni vek: **30 000 h**
pakovanje: **1**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **960 lm**
	Ugao osvetljenja: **36°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.8**
	CRI vrednost: **≥ 70**
	Dužina: **133 mm**
	Širina: **50 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Dwl led 10W 6500K lux alu-beli cob

šifra artikla: **642000010**	Snaga: **10 W**
barcode: **8605039305892**	Napon: **220 V**
transportno pakovanje: **48**	Radni vek: **30 000 h**
pakovanje: **1**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **800 lm**
	Ugao osvetljenja: **36°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.8**
	CRI vrednost: **≥ 70**
	Dužina: **90 mm**
	Širina: **71 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Dwl led 20W 6500K lux alu-beli cob

šifra artikla: **642000020**	Snaga: **20 W**
barcode: **8605039305908**	Napon: **220 V**
transportno pakovanje: **48**	Radni vek: **30 000 h**
pakovanje: **1**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 600 lm**
	Ugao osvetljenja: **36°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.8**
	CRI vrednost: **≥ 70**
	Dužina: **115 mm**
	Širina: **92 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**

Snaga 20 W

Jačina svetlosti 1 600 lm

Dwl led 7W 6500K lux belo-crni cob

šifra artikla: **643000007**	Snaga: **7 W**
barcode: **8605039305915**	Napon: **220 V**
transportno pakovanje: **45**	Radni vek: **30 000 h**
pakovanje: **1**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **560 lm**
	Ugao osvetljenja: **36°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.8**
	CRI vrednost: **≥ 70**
	Dužina: **88 mm**
	Širina: **37 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**

Snaga 7 W

Jačina svetlosti 560 lm

Dwl led 9W 6500K lux belo-crni cob

šifra artikla: **643000009**	Snaga: **9 W**
barcode: **8605039305502**	Napon: **220 V**
transportno pakovanje: **45**	Radni vek: **30 000 h**
pakovanje: **1**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **720 lm**
	Ugao osvetljenja: **36°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.8**
	CRI vrednost: **≥ 70**
	Dužina: **88 mm**
	Širina: **37 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**

Snaga 9 W

Jačina svetlosti 720 lm

Dwl led 12W 6500k lux belo-crni cob

šifra artikla: **643000012**	Snaga: **12 W**
barcode: **8605039305922**	Napon: **220 V**
transportno pakovanje: **30**	Radni vek: **30 000 h**
pakovanje: **1**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **960 lm**
	Ugao osvetljenja: **36°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.8**
	CRI vrednost: **≥ 70**
	Dužina: **102 mm**
	Širina: **45 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Dwl led 15W 6500K lux belo-crni cob

šifra artikla: **643000015**	Snaga: **15 W**
barcode: **8605039305939**	Napon: **220 V**
transportno pakovanje: **30**	Radni vek: **30 000 h**
pakovanje: **1**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 200 lm**
	Ugao osvetljenja: **36°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.8**
	CRI vrednost: **≥ 70**
	Dužina: **116 mm**
	Širina: **53 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**

Dwl led 20W 6500K lux belo-crni cob

šifra artikla: **643000020**	Snaga: **20 W**
barcode: **8605039305946**	Napon: **220 V**
transportno pakovanje: **24**	Radni vek: **30 000 h**
pakovanje: **1**	Broj ciklusa uključenja/isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 600 lm**
	Ugao osvetljenja: **36°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.8**
	CRI vrednost: **≥ 70**
	Dužina: **141 mm**
	Širina: **63 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Sveća led E14 5W 3000K

šifra artikla: **630101001**	Model: **A60**
barcode: **8605039300170**	Grlo: **E14**
transportno pakovanje: **100**	Snaga: **5 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Efikasnost: **85 lm/W**
	Jačina svetlosti: **770 lm**
	Ugao osvetljenja: **240°–270°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **3 000 K**





Sveća led E14 5W 4000K

šifra artikla: **630101005**	Model: **A55**
barcode: **8605039320932**	Grlo: **E14**
transportno pakovanje: **100**	Snaga: **5 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **400 lm**
	Ugao osvetljenja: **240°–270°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **4 000 K**





Sveća led E14 5W 6400K

šifra artikla: **630101002**	Model: **A60**
barcode: **8605039300187**	Grlo: **E14**
transportno pakovanje: **100**	Snaga: **5 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 400 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **90 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 080 lm**
	Ugao osvetljenja: **240°–270°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 400 K**



Sveća led E14 7W 3000K



šifra artikla: **630101003**	Model: **A60**
barcode: **8605039300194**	Grlo: **E14**
transportno pakovanje: **100**	Snaga: **7 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Efikasnost: **95 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 140 lm**
	Ugao osvetljenja: **240°–270°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Sveća led E14 7W 4000K



šifra artikla: **630101006**	Model: **A55**
barcode: **8605039320949**	Grlo: **E14**
transportno pakovanje: **100**	Snaga: **7 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **400 lm**
	Ugao osvetljenja: **240°–270°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Sveća led E14 7W 6400K



šifra artikla: **630101004**	Model: **A55**
barcode: **8605039300200**	Grlo: **E14**
transportno pakovanje: 100	Snaga: **7 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 400 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **400 lm**
	Ugao osvetljenja: **240°–270°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 400 K**





Sijalica led G4 COB 220V 2W 6000K

šifra artikla: **631100001**	Grlo: **G4**
barcode: **8605039301795**	Snaga: **2 W**
transportno pakovanje: **0**	Napon: **220 V**
pakovanje: **5**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
jedinica mere: **kom**	Širina: **10 mm**
	Visina: **37 mm**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Sijalica led G9 COB 220V 4W 6000K

šifra artikla: **631100003**	Grlo: **G9**
barcode: **8605039301801**	Snaga: **4 W**
transportno pakovanje: **0**	Napon: **220 V**
pakovanje: **5**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
jedinica mere: **kom**	Širina: **16 mm**
	Visina: **48 mm**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Sijalica led E14 COB 220V 3W 6000K

šifra artikla: **631100005**	Grlo: **E14**
barcode: **8605039301818**	Snaga: **3 W**
transportno pakovanje: **0**	Napon: **220 V**
pakovanje: **5**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
jedinica mere: **kom**	Širina: **16 mm**
	Visina: **60 mm**

Boja svetlosti: **6 000 K**





Sijalica led G4 SMD 220V 3W 6000K

šifra artikla: **631100007**	Grlo: **G4**
barcode: **8605039301825**	Snaga: **3 W**
transportno pakovanje: 0	Napon: **220 V**
pakovanje: **5**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
jedinica mere: **kom**	Širina: **13 mm**
	Visina: **38 mm**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Sijalica led G9 SMD 220V 3W 6000K

šifra artikla: **631100009**	Grlo: **G9**
barcode: **8605039301832**	Snaga: **3 W**
transportno pakovanje: **0**	Napon: **220 V**
pakovanje: **5**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
jedinica mere: **kom**	Širina: **16 mm**
	Visina: **51 mm**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Sijalica led G4 SMD 12V 2W 6000K

šifra artikla: **631100011**	Grlo: **G4**
barcode: **8605039301849**	Snaga: **2 W**
transportno pakovanje: **0**	Napon: **12 V**
pakovanje: **5**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
jedinica mere: **kom**	Širina: **12 mm**
	Visina: **36 mm**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Sijalica led G4 SMD 220V 2W 6000K

šifra artikla: **631100013**	Grlo: **G4**
barcode: **8605039301863**	Snaga: **2 W**
transportno pakovanje: **0**	Napon: **220 V**
pakovanje: **5**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
jedinica mere: **kom**	Širina: **12 mm**
	Visina: **36 mm**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Sijalica led G9 SMD 220V 3W 6000K

šifra artikla: **631100015**	Grlo: **G9**
barcode: **8605039301856**	Snaga: **3 W**
transportno pakovanje: **0**	Napon: **220 V**
pakovanje: **5**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
jedinica mere: **kom**	Širina: **16 mm**
	Visina: **48 mm**

Boja svetlosti: **6 000 K**





Filament led E27 4W 4000K

šifra artikla: **630102001**	Model: **A60**
barcode: **8605039300217**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **100**	Snaga: **4 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **110 lm/W**
	Jačina svetlosti: **440 lm**
	Ugao osvetljenja: **360°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **4 000 K**





Filament led E27 6W 4000K

šifra artikla: **630102002**	Model: **A60**
barcode: **8605039300224**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **100**	Snaga: **6 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **115 lm/W**
	Jačina svetlosti: **690 lm**
	Ugao osvetljenja: **360°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **4 000 K**





Filament led E27 8W 4000K

šifra artikla: **630102003**	Model: **A60**
barcode: **8605039300231**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **100**	Snaga: **8 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **115 lm/W**
	Jačina svetlosti: **920 lm**
	Ugao osvetljenja: **360°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **4 000 K**





Filament led ST64 E27 6W 4000K

šifra artikla: **630102005**	Model: **ST64**
barcode: **8605039300255**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **50**	Snaga: **6 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **115 lm/W**
	Jačina svetlosti: **690 lm**
	Ugao osvetljenja: **360°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **4 000 K**





Filament led E27 4W 2000K piramida

šifra artikla: **630700001**	Model: **G112**
barcode: **8605039301214**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **25**	Snaga: **4 W**
pakovanje: **5**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **2 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **280 lm**
	Ugao osvetljenja: **360°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	Efikasnost: **70 lm / W**

Boja svetlosti: **2 000 K**





Filament led E27 4W 2000K bundeva

šifra artikla: **630700002**	Model: **G95**
barcode: **8605039301221**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **25**	Snaga: **4 W**
pakovanje: **5**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **2 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **280 lm**
	Ugao osvetljenja: **360°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	Efikasnost: **70 lm / W**

Boja svetlosti: **2 000 K**





Filament led E27 4W 2000K dijamant

šifra artikla: **630700003**	Model: **G95**
barcode: **8605039301238**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **25**	Snaga: **4 W**
pakovanje: **5**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **2 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **280 lm**
	Ugao osvetljenja: **360°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	Efikasnost: **70 lm / W**

Boja svetlosti: **2 000 K**





Filament led E27 4W 2000K ananas

šifra artikla: **630700004**	Model: **G95**
barcode: **8605039301245**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **25**	Snaga: **4 W**
pakovanje: **5**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **2 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **280 lm**
	Ugao osvetljenja: **360°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	Efikasnost: **70 lm / W**

Boja svetlosti: **2 000 K**





Filament led E27 4W 2000K A60

šifra artikla: **630700005**	Model: **A60**
barcode: **8605039301252**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **50**	Snaga: **4 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **2 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **280 lm**
	Ugao osvetljenja: **360°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	Efikasnost: **70 lm / W**

Boja svetlosti: **2 000 K**





Filament led E27 4W 2000K G125

šifra artikla: **630700006**	Model: **G125**
barcode: **8605039301269**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **25**	Snaga: **4 W**
pakovanje: **5**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **2 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **280 lm**
	Ugao osvetljenja: **360°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	Efikasnost: **70 lm / W**

Boja svetlosti: **2 000 K**







Filament led E27 4W 2000K ST64

šifra artikla: **630700007**	Model: **ST64**
barcode: **8605039301276**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **50**	Snaga: **4 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **2 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **280 lm**
	Ugao osvetljenja: **360°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	Efikasnost: **70 lm / W**

Boja svetlosti: **2 000 K**





Filament led E14 4W 2000K C37

šifra artikla: **630700008**	Model: **C37**
barcode: **8605039301283**	Grlo: **E14**
transportno pakovanje: **100**	Snaga: **4 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **2 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **280 lm**
	Ugao osvetljenja: **360°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	Efikasnost: **70 lm / W**

Boja svetlosti: **2 000 K**





Filament led E27 2W 2000K G125 spiral

šifra artikla: **630700009**	Model: **G125**
barcode: **8605039301290**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **25**	Snaga: **2 W**
pakovanje: **5**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **2 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **280 lm**
	Ugao osvetljenja: **360°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	Efikasnost: **190 lm / W**

Boja svetlosti: **2 000 K**





Filament led E27 4W 2000K T45 spiral

šifra artikla: **630700010**	Model: **T45**
barcode: **8605039301306**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **0**	Snaga: **4 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **2 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **280 lm**
	Ugao osvetljenja: **360°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	Efikasnost: **70 lm / W**

Boja svetlosti: **2 000 K**





Filament led E27 4W 2000K T30 spiral

šifra artikla: **630700011**	Model: **T30**
barcode: **8605039301313**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **50**	Snaga: **4 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **2 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **280 lm**
	Ugao osvetljenja: **360°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	Efikasnost: **70 lm / W**

Boja svetlosti: **2 000 K**





Filament led E27 4W 2000K BR30 spiral

šifra artikla: **630700012**	Model: **BR30**
barcode: **8605039301320**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **25**	Snaga: **4 W**
pakovanje: **5**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **2 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **280 lm**
	Ugao osvetljenja: **360°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	Efikasnost: **70 lm / W**

Boja svetlosti: **2 000 K**





Filament led E27 4W 2000K ST64 plava

šifra artikla: **630700013**	Model: **ST64**
barcode: **8605039301337**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **50**	Snaga: **4 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **2 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **280 lm**
	Ugao osvetljenja: **360°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	Boja: **Plava / Zelena / Crvena**
	Efikasnost: **70 lm / W**

Boja svetlosti: **2 000 K**





Filament led E27 4W 2000K ST64 zelena

šifra artikla: **630700014**	Model: **ST64**
barcode: **8605039301344**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **50**	Snaga: **4 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **2 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **280 lm**
	Ugao osvetljenja: **360°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	Boja: **Plava / Zelena / Crvena**
	Efikasnost: **70 lm / W**

Boja svetlosti: **2 000 K**





Filament led E27 4W 2000K ST64 crvena

šifra artikla: **630700015**	Model: **ST64**
barcode: **8605039301351**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **50**	Snaga: **4 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **2 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **280 lm**
	Ugao osvetljenja: **360°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	Boja: **Plava / Zelena / Crvena**
	Efikasnost: **70 lm / W**

Boja svetlosti: **2 000 K**





Filament led E27 4W 2000K ananas smoky

šifra artikla: **630700016**	Model: **G95**
barcode: **8605039301368**	Grlo: **E27**
transportno pakovanje: **25**	Snaga: **4 W**
pakovanje: **5**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **2 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **180 lm**
	Ugao osvetljenja: **360°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	Efikasnost: **45 lm / W**

Boja svetlosti: **2 000 K**



Spot led SMD GU10 3W 3000K



šifra artikla: **630200001**	Model: **Spot led SMD**
barcode: **8605039300262**	Grlo: **GU10**
transportno pakovanje: **200**	Snaga: **3 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **15 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **30 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **240 lm**
	Ugao osvetljenja: **102°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Spot led SMD GU10 3W 6500K



šifra artikla: **630200002**	Model: **Spot led SMD**
barcode: **8605039300279**	Grlo: **GU10**
transportno pakovanje: **200**	Snaga: **3 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **15 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **30 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **240 lm**
	Ugao osvetljenja: **102°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Spot led SMD MR16 3W 3000K

šifra artikla: **630200003**	Model: **Spot led SMD**
barcode: **8605039300286**	Grlo: **MR16**
transportno pakovanje: **200**	Snaga: **3 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **15 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **30 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **240 lm**
	Ugao osvetljenja: **102°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Spot led SMD MR16 3W 6500K



šifra artikla: **630200004**	Model: **Spot led SMD**
barcode: **8605039300293**	Grlo: **MR16**
transportno pakovanje: **200**	Snaga: **3 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **15 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **30 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **240 lm**
	Ugao osvetljenja: **102°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Spot led SMD GU10 5W 3000K



šifra artikla: **630200005**	Model: **Spot led SMD**
barcode: **8605039300309**	Grlo: **GU10**
transportno pakovanje: **200**	Snaga: **5 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **15 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **30 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **410 lm**
	Ugao osvetljenja: **102°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Spot led SMD GU10 5W 6500K



šifra artikla: **630200006**	Model: **Spot led SMD**
barcode: **8605039300316**	Grlo: **GU10**
transportno pakovanje: **200**	Snaga: **5 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **15 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **30 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **410 lm**
	Ugao osvetljenja: **102°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Spot led SMD MR16 5W 3000K



šifra artikla: **630200007**	Model: **Spot led SMD**
barcode: **8605039300323**	Grlo: **MR16**
transportno pakovanje: **200**	Snaga: **5 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **15 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **30 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **410 lm**
	Ugao osvetljenja: **102°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Spot led SMD MR16 5W 6500K



šifra artikla: **630200008**	Model: **Spot led SMD**
barcode: **8605039300330**	Grlo: **MR16**
transportno pakovanje: **200**	Snaga: **5 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **15 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **30 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **410 lm**
	Ugao osvetljenja: **102°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Spot led COB GU10 5W 3000K



šifra artikla: **630200009**	Model: **Spot led COB**
barcode: **8605039300347**	Grlo: **GU10**
transportno pakovanje: **200**	Snaga: **5 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **15 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **30 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **410 lm**
	Ugao osvetljenja: **38°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Spot led COB GU10 5W 6500K



šifra artikla: **630200010**	Model: **Spot led COB**
barcode: **8605039300354**	Grlo: **GU10**
transportno pakovanje: **200**	Snaga: **5 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **15 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **30 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **410 lm**
	Ugao osvetljenja: **38°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Spot led COB MR16 5W 3000K



šifra artikla: **630200011**	Model: **Spot led COB**
barcode: **8605039300361**	Grlo: **MR16**
transportno pakovanje: **200**	Snaga: **5 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **15 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **30 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **410 lm**
	Ugao osvetljenja: **38°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Spot led COB MR16 5W 6500K



šifra artikla: **630200012**	Model: **Spot led COB**
barcode: **8605039300378**	Grlo: **MR16**
transportno pakovanje: **200**	Snaga: **5 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **15 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **30 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **410 lm**
	Ugao osvetljenja: **38°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**





Spot led COB GU10 7W 3000K

šifra artikla: **630200013**	Model: **Spot led COB**
barcode: **8605039300385**	Grlo: **GU10**
transportno pakovanje: **200**	Snaga: **7 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **15 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **30 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **510 lm**
	Ugao osvetljenja: **38°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Spot led COB GU10 7W 6500K

šifra artikla: **630200014**	Model: **Spot led COB**
barcode: **8605039300392**	Grlo: **GU10**
transportno pakovanje: **200**	Snaga: **7 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **15 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **30 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **510 lm**
	Ugao osvetljenja: **38°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Spot led COB MR16 7W 3000K

šifra artikla: **630200015**	Model: **Spot led COB**
barcode: **8605039300408**	Grlo: **MR16**
transportno pakovanje: **200**	Snaga: **7 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **15 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **30 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **510 lm**
	Ugao osvetljenja: **38°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **3 000 K**





Spot led COB MR16 7W 6500K

šifra artikla: **630200016**	Model: **Spot led COB**
barcode: **8605039300415**	Grlo: **MR16**
transportno pakovanje: **200**	Snaga: **7 W**
pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **15 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **30 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **510 lm**
	Ugao osvetljenja: **38°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Panel led 3W 3000K ugradni krug

šifra artikla: **630300021**	Model: **Krug**
barcode: **8605039303768**	Snaga: **3 W**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **120 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Panel led 3W 4000K ugradni krug

šifra artikla: **630300044**	Model: **Krug**
barcode: **8605039329287**	Snaga: **3 W**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Jačina svetlosti: **120 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Panel led 3W 6000K ugradni krug

šifra artikla: **630300022**	Model: **Krug**
barcode: **8605039303775**	Snaga: **3 W**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **120 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**

Panel led 3W 3000K ugradni kocka

šifra artikla: **630300023**	Model: **Kocka**
barcode: **8605039303782**	Snaga: **3 W**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **120 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Panel led 3W 4000K ugradni kocka

šifra artikla: **630300045**	Model: **Kocka**
barcode: **8605039329294**	Snaga: **3 W**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Jačina svetlosti: **120 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **4 000 K**

Panel led 3W 6000K ugradni kocka

šifra artikla: **630300024**	Model: **Kocka**
barcode: **8605039303799**	Snaga: **3 W**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **120 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**

Panel led 6W 3000K ugradni krug

šifra artikla: **630300025**	Model: **Krug**
barcode: **8605039303805**	Snaga: **6 W**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **120 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Panel led 6W 4000K ugradni krug

šifra artikla: **630300046**	Model: **Krug**
barcode: **8605039329317**	Snaga: **6 W**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Jačina svetlosti: **120 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Panel led 6W 6000K ugradni krug

šifra artikla: **630300026**	Model: **Krug**
barcode: **8605039303812**	Snaga: **6 W**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **120 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**

Panel led 6W 3000K ugradni kocka



šifra artikla: **630300027**	Model: **Kocka**
barcode: **8605039303966**	Snaga: **6 W**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **120 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Panel led 6W 4000K ugradni kocka



šifra artikla: **630300047**	Model: **Kocka**
barcode: **8605039329331**	Snaga: **6 W**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Jačina svetlosti: **120 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Panel led 6W 6000K ugradni kocka



šifra artikla: **630300028**	Model: **Kocka**
barcode: **8605039303973**	Snaga: **6 W**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **120 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**

Panel led 9W 3000K ugradni krug

šifra artikla: **630300029**	Model: **Krug**
barcode: **8605039303980**	Snaga: **9 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **770 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Panel led 9W 6000K ugradni krug

šifra artikla: **630300030**	Model: **Krug**
barcode: **8605039303997**	Snaga: **9 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **120 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**

Panel led 9W 3000K ugradni kocka

šifra artikla: **630300031**	Model: **Kocka**
barcode: **8605039304000**	Snaga: **9 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **120 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Panel led 9W 6000K ugradni kocka



šifra artikla: **630300032**	Model: **Kocka**
barcode: **8605039304017**	Snaga: **9 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **120 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**

Panel led 12W 3000K ugradni d170 krug



šifra artikla: **630300001**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039300422**	Snaga: **12 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **840 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 66**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Panel led 12W 4000K ugradni d170 krug



šifra artikla: **630300048**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039329355**	Snaga: **12 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **840 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 66**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Panel led 12W 6000K ugradni d170 krug



šifra artikla: **630300003**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039300446**	Snaga: **12 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **840 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: ≥ 68

Boja svetlosti: **6 000 K**



Panel led 12W 3000K ugradni 170x170 kocka



šifra artikla: **630300002**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039300439**	Snaga: **12 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **840 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 66**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Panel led 12W 4000K ugradni 170x170 kocka



šifra artikla: **630300049**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039329379**	Snaga: **12 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **840 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 66**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Panel led 12W 6000K ugradni 170x170 kocka



šifra artikla: **630300004**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039300453**	Snaga: **12 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **840 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Panel led 18W 3000K ugradni d225 krug



šifra artikla: **630300005**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039300460**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 260 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 66**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Panel led 18W 4000K ugradni d225 krug



šifra artikla: **630300050**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039329409**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 260 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 66**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Panel led 18W 6000K ugradni d225 krug



šifra artikla: **630300007**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039300484**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 260 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **6 000 K**

Panel led 18W 3000K ugradni 225x225 kocka



šifra artikla: **630300006**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039300477**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 260 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 66**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Panel led 18W 4000K ugradni 225x225 kocka



šifra artikla: **630300051**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039329416**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 260 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 66**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Panel led 18W 6000K ugradni 225x225 kocka



šifra artikla: **630300008**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039300491**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 260 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Panel led 6W 3000K nadgradni krug



šifra artikla: **630300033**	Model: **Krug**
barcode: **8605039304024**	Snaga: **6 W**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **300 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **3 000 K**

Panel led 6W 6000K nadgradni krug



šifra artikla: **630300034**	Model: **Krug**
barcode: **8605039304031**	Snaga: **6 W**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **300 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**

Panel led 6W 3000K nadgradni kocka



šifra artikla: **630300035**	Model: **Kocka**
barcode: **8605039304048**	Snaga: **6 W**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Jačina svetlosti: **300 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Panel led 6W 6000K nadgradni kocka



šifra artikla: **630300036**	Model: **Kocka**
barcode: **8605039304055**	Snaga: **6 W**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **300 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**

Panel led 12W 3000K nadgradni d170 krug



šifra artikla: **630300009**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039300507**	Snaga: **12 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **840 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 66**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Panel led 12W 4000K nadgradni d170 krug



šifra artikla: **630300052**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039329430**	Snaga: **12 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **840 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Panel led 12W 6000K nadgradni d170 krug



šifra artikla: **630300011**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039300521**	Snaga: **12 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **840 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Panel led 12W 3000K nadgradni 170x170 kocka



šifra artikla: **630300010**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039300514**	Snaga: **12 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **840 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 66**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Panel led 12W 4000K nadgradni 170x170 kocka



šifra artikla: **630300053**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039329454**	Snaga: **12 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **840 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Panel led 12W 6000K nadgradni 170x170 kocka



šifra artikla: **630300012**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039300538**	Snaga: **12 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **840 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Panel led 18W 3000K nadgradni d225 krug



šifra artikla: **630300013**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039300545**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 260 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 66**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Panel led 18W 4000K nadgradni d225 krug



šifra artikla: **630300054**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039329478**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 260 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Panel led 18W 6000K nadgradni d225 krug



šifra artikla: **630300015**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039300569**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 260 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Panel led 18W 3000K nadgradni 225x225 kocka



šifra artikla: **630300014**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039300552**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 260 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 66**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Panel led 18W 4000K nadgradni 225x225 kocka



šifra artikla: **630300055**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039329492**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 260 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Panel led 18W 6000K nadgradni 225x225 kocka



šifra artikla: **630300016**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039300576**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 260 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Panel led 24W 3000K nadgradni d300 krug



šifra artikla: **630300017**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039300583**	Snaga: **24 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 680 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 66**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Panel led 24W 4000K nadgradni d300 krug



šifra artikla: **630300056**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039329522**	Snaga: **24 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 680 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: ≥ 66

Boja svetlosti: **4 000 K**



Panel led 24W 6000K nadgradni d300 krug



šifra artikla: **630300019**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039300606**	Snaga: **24 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 680 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 66**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Panel led 24W 3000K nadgradni 300x300 kocka



šifra artikla: **630300018**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039300590**	Snaga: **24 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **3 000 K (toplo bela)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 680 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 66**

Boja svetlosti: **3 000 K**



Panel led 24W 4000K nadgradni 300x300 kocka



šifra artikla: **630300057**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039329546**	Snaga: **24 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 680 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Panel led 24W 6000K nadgradni 300x300 kocka



šifra artikla: **630300020**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039300613**	Snaga: **24 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 680 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Panel led 18W 4000K nadgradni krug hrom



šifra artikla: **630300037**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039304949**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 300 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Panel led 24W 4000K nadgradni krug hrom



šifra artikla: **630300038**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039304956**	Snaga: **24 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 750 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Panel led 18W 4000K nadgradni krug dezen drvo



šifra artikla: **630300039**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039304963**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 300 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Panel led 24W 4000K nadgradni krug dezen drvo



šifra artikla: **630300040**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039304970**	Snaga: **24 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 750 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Panel led 18W 6000K ugradni krug bez rama

šifra artikla: **630300041**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039304918**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/isključenja: **15 000×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 300 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Panel led 24W 6000K ugradni krug bez rama

šifra artikla: **630300042**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039304925**	Snaga: **24 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/isključenja: **15 000×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 750 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Panel led 36W 6000K ugradni krug bez rama

šifra artikla: **630300043**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039304932**	Snaga: **36 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/isključenja: **15 000×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **70 lm/W**
	Jačina svetlosti: **2 600 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Panel led 12W 6500K 300x300



šifra artikla: **630300102**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039303164**	Snaga: **12 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **75 lm/W**
	Jačina svetlosti: **2 700 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Panel led 36W 6500K 600x600 kocka



šifra artikla: **630300100**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039301771**	Snaga: **36 W**
transportno pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
pakovanje: **2**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **75 lm/W**
	Jačina svetlosti: **2 700 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Panel led 36W 6500K 300x1200



šifra artikla: **630300104**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039303171**	Snaga: **36 W**
transportno pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
pakovanje: **2**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **75 lm/W**
	Jačina svetlosti: **2 700 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 68**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Panel led 72W 6500K 600x1200

šifra artikla: **630300106**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039303188**	Snaga: **72 W**
transportno pakovanje: **4**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **75 lm/W**
	Jačina svetlosti: **2 700 lm**
	Ugao osvetljenja: **105°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: ≥ 68

Boja svetlosti: **6 500 K**



Ram za panel 300x300 beli

šifra artikla: **630300109**	Dimenzije: **300x300x50mm**
barcode: **8605039303904**	
transportno pakovanje: **50**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Ram za panel 600x600 beli

šifra artikla: **630300110**	Dimenzije: **600x600x50mm**
barcode: **8605039301788**	
transportno pakovanje: **25**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Ram za panel 300x1200 beli

šifra artikla: **630300112**	Dimenzije: **300x1200x50mm**
barcode: **8605039303195**	
transportno pakovanje: **25**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Ram za panel 600x1200 beli

šifra artikla: **630300113**	Dimenzije: **600x1200x50mm**
barcode: **8605039303928**	
transportno pakovanje: **25**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Set za viseću montažu	
šifra artikla: **630300120**	
barcode: **8605039303201**	
transportno pakovanje: **100**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Tuba led staklena T8 9W 6000K 0.6m

šifra artikla: **630400001**	Model: **T8**
barcode: **8605039300620**	Grlo: **GU13**
transportno pakovanje: **20**	IP zaštita: **IP 20**
pakovanje: **1**	Snaga: **9 W**
jedinica mere: **kom**	Napon: **160–265 V**
	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/isključenja: **100 000×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **800 lm**
	Ugao osvetljenja: **180°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Tuba led staklena T8 18W 6000K 1.2m

šifra artikla: **630400002**	Model: **T8**
barcode: **8605039300637**	Grlo: **GU13**
transportno pakovanje: **20**	IP zaštita: **IP 20**
pakovanje: **1**	Snaga: **18 W**
jedinica mere: **kom**	Napon: **160–265 V**
	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/isključenja: **100 000×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **1 600 lm**
	Ugao osvetljenja: **180°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Tuba led plastična T5 9W 6000K 0.6m strela

šifra artikla: **630401001**	Model: **T5**
barcode: **8605039300910**	IP zaštita: **IP 20**
transportno pakovanje: **20**	Snaga: **9 W**
pakovanje: **1**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/isključenja: **100 000×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **550 lm**
	Ugao osvetljenja: **180°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**

Tuba led plastična T5 18W 6000K 1.2m strela

šifra artikla: **630401002**	Model: **T5**
barcode: **8605039300927**	IP zaštita: **IP 20**
transportno pakovanje: **20**	Snaga: **18 W**
pakovanje: **1**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **20 000 h**
	Broj ciklusa uključenja/isključenja: **100 000×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **1 300 lm**
	Ugao osvetljenja: **180°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Kucište za tubu led T8 IP65 1x9W 0.6m

šifra artikla: **630600001**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039300767**	Snaga tube: **1x9W**
transportno pakovanje: **15**	Dužina tube: **0.6m**
pakovanje: **1**	Kompatibilno sa led tubom T8
jedinica mere: **kom**	

Snaga 1x9 W

IP65



Kucište za tubu led T8 IP65 1x18W 1.2m

šifra artikla: **630600002**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039300774**	Snaga tube: **1x18W**
transportno pakovanje: **15**	Dužina tube: **1.2m**
pakovanje: **1**	Kompatibilno sa led tubom T8
jedinica mere: **kom**	

Snaga 1x18 W

IP65



Kucište za tubu led T8 IP65 2x9W 0.6m

šifra artikla: **630600003**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039300781**	Snaga tube: **2x9W**
transportno pakovanje: **10**	Dužina tube: **0.6m**
pakovanje: **1**	Kompatibilno sa led tubom T8
jedinica mere: **kom**	

Snaga 2x9 W

IP65



Kucište za tubu led T8 IP65 2x18W 1.2m

šifra artikla: **630600004**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039300798**	Snaga tube: **2x18W**
transportno pakovanje: **10**	Duzina tube: **1.2m**
pakovanje: **1**	Kompatibilno sa led tubom T8
jedinica mere: **kom**	

Snaga 2x18 W

IP65



Svetiljka IP65 20W 4500K 0.6m

šifra artikla: **630600005**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039300804**	Snaga: **20 W**
transportno pakovanje: **8**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **50 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 500 K (hladno bela)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **1 800 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **4 500 K**





Svetiljka IP65 40W 4500K 1.2m

šifra artikla: **630600006**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039300811**	Snaga: **40 W**
transportno pakovanje: **8**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **50 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 500 K (hladno bela)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **3 600 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **4 500 K**



Svetiljka IP65 60W 4500K 1.5m

šifra artikla: **630600007**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039300828**	Snaga: **60 W**
transportno pakovanje: **8**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **50 000 ×**
	Boja svetlosti: **4 500 K (hladno bela)**
	Efikasnost: **80 lm/W**
	Jačina svetlosti: **5 400 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **4 500 K**

Led traka SMD5050 14.4w/m 60led/m IP20 žuta

šifra artikla: **630900003**	LED tip: **SMD5050**
barcode: **8605039301535**	Snaga: **14.4 W / m**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **12 V**
pakovanje: **1**	Boja svetlosti: **žuta**
jedinica mere: **kom**	Ugao osvetljenja: **120°**
	Gustina: **60 LED/m**
	Pakovanje: **5 m**
	Mogućnost sečenja: **0.05 m**
	Širina: **10 mm**
	Dužina: **5 m**

Led traka SMD5050 14.4w/m 60led/m IP20 zelena

šifra artikla: **630900005**	LED tip: **SMD5050**
barcode: **8605039301559**	Snaga: **14.4 W / m**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **12 V**
pakovanje: **1**	Boja svetlosti: **zelena**
jedinica mere: **kom**	Ugao osvetljenja: **120°**
	Gustina: **60 LED/m**
	Pakovanje: **5 m**
	Mogućnost sečenja: **0.05 m**
	Širina: **10 mm**
	Dužina: **5 m**

Led traka SMD5050 14.4w/m 60led/m IP20 crvena

šifra artikla: **630900006**	LED tip: **SMD5050**
barcode: **8605039301566**	Snaga: **14.4 W / m**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **12 V**
pakovanje: **1**	Boja svetlosti: **crvena**
jedinica mere: **kom**	Ugao osvetljenja: **120°**
	Gustina: **60 LED/m**
	Pakovanje: **5 m**
	Mogućnost sečenja: **0.05 m**
	Širina: **10 mm**
	Dužina: **5 m**

Led traka SMD5050 14.4w/m 60led/m IP20 pink

šifra artikla: **630900007**	LED tip: **SMD5050**
barcode: **8605039301573**	Snaga: **14.4 W / m**
transportno pakovanje: **80**	Napon: **12 V**
pakovanje: **1**	Boja svetlosti: **pink**
jedinica mere: **kom**	Ugao osvetljenja: **120°**
	Gustina: **60 LED/m**
	Pakovanje: **5 m**
	Mogućnost sečenja: **0.05 m**
	Širina: **10 mm**
	Dužina: **5 m**

Led traka SMD5050 14.4w/m 60led/m IP20 ljubičasta

šifra artikla: **630900008**	LED tip: **SMD5050**
barcode: **8605039301580**	Snaga: **14.4 W / m**
transportno pakovanje: **80**	Napon: **12 V**
pakovanje: **1**	Boja svetlosti: **ljubičasta**
jedinica mere: **kom**	Ugao osvetljenja: **120°**
	Gustina: **60 LED/m**
	Pakovanje: **5 m**
	Mogućnost sečenja: **0.05 m**
	Širina: **10 mm**
	Dužina: **5 m**

Led traka SMD5050 7w/m 30led/m IP20 bela

šifra artikla: **630900010**	LED tip: **SMD5050**
barcode: **8605039304789**	Snaga: **7 W / m**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **12 V**
pakovanje: **1**	Boja svetlosti: **bela**
jedinica mere: **kom**	Ugao osvetljenja: **120°**
	Gustina: **30 LED/m**
	Pakovanje: **5 m**
	Mogućnost sečenja: **0.05 m**
	Širina: **10 mm**
	Dužina: **5 m**

Led traka SMD5050 7w/m 30led/m IP20 RGB

šifra artikla: **630900020**	LED tip: **SMD5050**
barcode: **8605039304857**	Snaga: **7 W / m**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **12 V**
pakovanje: **1**	Boja svetlosti: **RGB**
jedinica mere: **kom**	Ugao osvetljenja: **120°**
	Gustina: **30 LED/m**
	Pakovanje: **5 m**
	Mogućnost sečenja: **0.05 m**
	Širina: **10 mm**
	Dužina: **5 m**

Led traka SMD5050 14.4w/m 60led/m IP65 plava

šifra artikla: **630901004**	LED tip: **SMD5050**
barcode: **8605039301634**	Snaga: **14.4 W / m**
transportno pakovanje: **60**	Napon: **12 V**
pakovanje: **1**	Boja svetlosti: **plava**
jedinica mere: **kom**	Ugao osvetljenja: **120°**
	Gustina: **60 LED/m**
	Pakovanje: **5 m**
	Mogućnost sečenja: **0.05 m**
	Širina: **10 mm**
	Dužina: **5 m**



Led traka SMD5050 14.4w/m 60led/m IP65 zelena

šifra artikla: **630901005**	LED tip: **SMD5050**
barcode: **8605039301641**	Snaga: **14.4 W / m**
transportno pakovanje: **60**	Napon: **12 V**
pakovanje: **1**	Boja svetlosti: **zelena**
jedinica mere: **kom**	Ugao osvetljenja: **120°**
	Gustina: **60 LED/m**
	Pakovanje: **5 m**
	Mogućnost sečenja: **0.05 m**
	Širina: **10 mm**
	Dužina: **5 m**

Led traka SMD5050 14.4w/m 60led/m IP65 pink

šifra artikla: **630901007**	LED tip: **SMD5050**
barcode: **8605039301665**	Snaga: **14.4 W / m**
transportno pakovanje: **60**	Napon: **12 V**
pakovanje: **1**	Boja svetlosti: **pink**
jedinica mere: **kom**	Ugao osvetljenja: **120°**
	Gustina: **60 LED/m**
	Pakovanje: **5 m**
	Mogućnost sečenja: **0.05 m**
	Širina: **10 mm**
	Dužina: **5 m**

Led traka SMD5050 14.4w/m 60led/m IP65 ljubičasta

šifra artikla: **630901008**	LED tip: **SMD5050**
barcode: **8605039301672**	Snaga: **14.4 W / m**
transportno pakovanje: **60**	Napon: **12 V**
pakovanje: **1**	Boja svetlosti: **ljubičasta**
jedinica mere: **kom**	Ugao osvetljenja: **120°**
	Gustina: **60 LED/m**
	Pakovanje: **5 m**
	Mogućnost sečenja: **0.05 m**
	Širina: **10 mm**
	Dužina: **5 m**

Led traka SMD5050 7w/m 30led/m IP65 bela

šifra artikla: **630901010**	LED tip: **SMD5050**
barcode: **8605039305007**	Snaga: **7 W / m**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **12 V**
pakovanje: **1**	Boja svetlosti: **bela**
jedinica mere: **kom**	Ugao osvetljenja: **120°**
	Gustina: **30 LED/m**
	Pakovanje: **5 m**
	Mogućnost sečenja: **0.05 m**
	Širina: **10 mm**
	Dužina: **5 m**

Led traka SMD5050 7w/m 30led/m IP65 RGB

šifra artikla: **630901020**	LED tip: **SMD5050**
barcode: **8605039305014**	Snaga: **7 W / m**
transportno pakovanje: **100**	Napon: **12 V**
pakovanje: **1**	Boja svetlosti: **RGB**
jedinica mere: **kom**	Ugao osvetljenja: **120°**
	Gustina: **30 LED/m**
	Pakovanje: **5 m**
	Mogućnost sečenja: **0.05 m**
	Širina: **10 mm**
	Dužina: **5 m**

Napon 12 V | IP65 | Dužina 5 m

Led neon SMD2835 8w/m 120led/m IP65 bela

šifra artikla: **630902001**	LED tip: **SMD2 835**
barcode: **8605039301696**	IP zaštita: **IP 65**
transportno pakovanje: **20**	Snaga: **8 W / m**
pakovanje: **1**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **bela**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Gustina: **120 LED/m**
	Pakovanje: **5 m**
	Mogućnost sečenja: **1 m**
	Širina: **10 mm**
	Dužina: **5 m**

Napon 220 V | IP65 | Dužina 5 m

Led neon SMD2835 8w/m 120led/m IP65 plava

šifra artikla: **630902002**	LED tip: **SMD2 835**
barcode: **8605039301702**	IP zaštita: **IP 65**
transportno pakovanje: **20**	Snaga: **8 W / m**
pakovanje: **1**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **plava**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Gustina: **120 LED/m**
	Pakovanje: **5 m**
	Mogućnost sečenja: **1 m**
	Širina: **10 mm**
	Dužina: **5 m**

Napon 220 V | IP65 | Dužina 5 m

Led neon SMD2835 8w/m 120led/m IP65 zelena

šifra artikla: **630902003**	LED tip: **SMD2 835**
barcode: **8605039301719**	IP zaštita: **IP 65**
transportno pakovanje: **20**	Snaga: **8 W / m**
pakovanje: **1**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **zelena**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Gustina: **120 LED/m**
	Pakovanje: **5 m**
	Mogućnost sečenja: **0.05 m**
	Širina: **10 mm**
	Dužina: **5 m**

Napon 220 V | IP65 | Dužina 5 m

Led neon SMD2835 8w/m 120led/m IP65 žuta

šifra artikla: **630902004**	LED tip: **SMD2 835**
barcode: **8605039301726**	IP zaštita: **IP 65**
transportno pakovanje: **20**	Snaga: **8 W / m**
pakovanje: **1**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **žuta**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Gustina: **120 LED/m**
	Pakovanje: **5 m**
	Mogućnost sečenja: **1 m**
	Širina: **10 mm**
	Dužina: **5 m**



Led neon SMD2835 8w/m 120led/m IP65 crvena

šifra artikla: **630902005**	LED tip: **SMD2 835**
barcode: **8605039301733**	IP zaštita: **IP 65**
transportno pakovanje: **20**	Snaga: **8 W / m**
pakovanje: **1**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **crvena**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Gustina: **120 LED/m**
	Pakovanje: **5 m**
	Mogućnost sečenja: **1 m**
	Širina: **10 mm**
	Dužina: **5 m**

Led neon SMD2835 8w/m 120led/m IP65 pink

šifra artikla: **630902006**	LED tip: **SMD2 835**
barcode: **8605039301740**	IP zaštita: **IP 65**
transportno pakovanje: **20**	Snaga: **8 W / m**
pakovanje: **1**	Napon: **220 V**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **pink**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Gustina: **120 LED/m**
	Pakovanje: **5 m**
	Mogućnost sečenja: **0.05 m**
	Širina: **10 mm**
	Dužina: **5 m**

Adapteri za led traku

šifra: **630903006**	šifra: **630903007**	**šifra: 630903008**	**šifra: 630903001**
barc.: **8605039305342**	barc.: **8605039305359**	barc.: **8605039305045**	barc.: **8605039301757**
Snaga: **24 W**	Snaga: **36 W**	Snaga: **60 W**	Snaga: **72 W**
Jačina struje: **6 A**	Jačina struje: **6 A**	Jačina struje: **6 A**	Jačina struje: **6 A**
Ulazni napon: **220 V**	Ulazni napon: **220 V**	Ulazni napon: **220 V**	Ulazni napon: **220 V**
Izlazni napon: **12 V**	Izlazni napon: **12 V**	Izlazni napon: **12 V**	Izlazni napon: **12 V**

Kontroler za RGB led traku 72W

šifra artikla: **630903002**	Broj tastera: **24**
barcode: **8605039301764**	Jačina struje: **6 A**
transportno pakovanje: **100**	Ulazni napon: **12 V**
pakovanje: **1**	Izlazna snaga: **72 W**
jedinica mere: **kom**	Š: **55 mm** D: **90 mm** V: **40 mm**

Završna kapa za led neon

šifra artikla: **630903003**	Širina: **14 mm**
barcode: **8605039301870**	Dužina: **12 mm**
transportno pakovanje: **0**	Visina: **8 mm**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	



Spojnica za led neon

šifra artikla: **630903004**	Širina: **9 mm**
barcode: **8605039301887**	
transportno pakovanje: **0**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Nosač za led traku

šifra artikla: **630903005**	Širina: **12 mm**
barcode: **8605039301894**	Visina: **8 mm**
transportno pakovanje: **0**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

DC konektor za led traku 12V

šifra artikla: **630903009**	
barcode: **8605039305380**	
transportno pakovanje: **0**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Produžni kabl sa spojnicom za led traku 12V

šifra artikla: **630903010**	
barcode: **8605039306561**	
transportno pakovanje: **0**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

AC konektor za led neon 220V

šifra artikla: **630903011**	
barcode: **8605039306677**	
transportno pakovanje: **0**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Reflektor led SMD 10W 6000K slim sivi



šifra artikla: **630500001**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039300644**	Snaga: **10 W**
transportno pakovanje: **80**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **50 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **800 lm**
	Ugao osvetljenja: **110°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.95**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Reflektor led SMD 20W 6000K slim sivi



šifra artikla: **630500003**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039300668**	Snaga: **20 W**
transportno pakovanje: **50**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **50 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **1 700 lm**
	Ugao osvetljenja: **110°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.95**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Reflektor led SMD 30W 6000K slim sivi



šifra artikla: **630500005**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039300682**	Snaga: **30 W**
transportno pakovanje: **30**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **50 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **2 400 lm**
	Ugao osvetljenja: **110°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.95**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Reflektor led SMD 50W 6000K slim sivi



šifra artikla: **630500007**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039300705**	Snaga: **50 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **50 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **4 200 lm**
	Ugao osvetljenja: **110°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.95**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Reflektor led SMD 70W 6000k slim sivi



šifra artikla: **630500009**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039300729**	Snaga: **70 W**
transportno pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **50 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **5 600 lm**
	Ugao osvetljenja: **110°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.95**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Reflektor led SMD 100W 6000K slim sivi



šifra artikla: **630500011**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039300743**	Snaga: **100 W**
transportno pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **50 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **8 100 lm**
	Ugao osvetljenja: **110°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.95**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 000 K**





Reflektor LED SMD 100W 6000K crni

šifra artikla: **630500105**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8606016498675**	Snaga: **100 W**
transportno pakovanje: **5**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **25 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **9 000 lm**
	Ugao osvetljenja: **110°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 000 K**





Reflektor LED SMD 10W beli

šifra artikla: **630500111**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039302631**	Snaga: **10 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **25 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **800 lm**
	Ugao osvetljenja: **100°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**





Reflektor LED SMD 20W beli

šifra artikla: **630500112**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039302648**	Snaga: **20 W**
transportno pakovanje: **24**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **25 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **1 000 lm**
	Ugao osvetljenja: **100°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Reflektor LED SMD 30W beli



šifra artikla: **630500113**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039302655**	Snaga: **30 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **25 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **2 400 lm**
	Ugao osvetljenja: **100°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Reflektor LED SMD 50W beli



šifra artikla: **630500115**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039302662**	Snaga: **50 W**
transportno pakovanje: **12**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **25 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **4 000 lm**
	Ugao osvetljenja: **100°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Reflektor LED SMD 10W beli sa senzorom



šifra artikla: **630500121**	IP zaštita: **IP 44**
barcode: **8605039302679**	Snaga: **10 W**
transportno pakovanje: **30**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **25 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **800 lm**
	Ugao osvetljenja: **100°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Reflektor LED SMD 20W beli sa senzorom



šifra artikla: **630500122**	IP zaštita: **IP 44**
barcode: **8605039302686**	Snaga: **20 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **25 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **1 600 lm**
	Ugao osvetljenja: **100°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Reflektor LED SMD 30W beli sa senzorom



šifra artikla: **630500123**	IP zaštita: **IP 44**
barcode: **8605039302693**	Snaga: **30 W**
transportno pakovanje: **12**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **25 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **2 400 lm**
	Ugao osvetljenja: **100°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Reflektor LED SMD 10W crni sa fiksnim senzorom



šifra artikla: **630500131**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039302709**	Snaga: **10 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **25 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **800 lm**
	Ugao osvetljenja: **100°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**

Reflektor LED SMD 20W crni sa fiksnim senzorom



šifra artikla: **630500132**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039302716**	Snaga: **20 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **230 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **25 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **1 600 lm**
	Ugao osvetljenja: **100°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Reflektor LED SMD 30W crni sa fiksnim senzorom



šifra artikla: **630500133**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039302723**	Snaga: **30 W**
transportno pakovanje: **10**	Napon: **230 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **25 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **15 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **2 400 lm**
	Ugao osvetljenja: **100°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Reflektor LED SMD 10W crni GR1047



šifra artikla: **630500201**	IP zaštita: **IP 66**
barcode: **8605039304291**	Snaga: **10 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **50 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **25 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **800 lm**
	Ugao osvetljenja: **100°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Reflektor LED SMD 20W crni GR1047

šifra artikla: **630500202**	IP zaštita: **IP 66**
barcode: **8605039304307**	Snaga: **20 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **50 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **25 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **1 600 lm**
	Ugao osvetljenja: **100°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**





Reflektor LED SMD 30W crni GR1047

šifra artikla: **630500203**	IP zaštita: **IP 66**
barcode: **8605039304314**	Snaga: **30 W**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **230 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **50 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **25 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **2 400 lm**
	Ugao osvetljenja: **100°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**





Reflektor LED SMD 50W crni GR1047

šifra artikla: **630500205**	IP zaštita: **IP 66**
barcode: **8605039304321**	Snaga: **50 W**
transportno pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **50 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **25 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **4 000 lm**
	Ugao osvetljenja: **100°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Reflektor LED SMD 100W crni GR1047



šifra artikla: **630500210**	IP zaštita: **IP 66**
barcode: **8605039304338**	Snaga: **100 W**
transportno pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **50 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **25 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **8 000 lm**
	Ugao osvetljenja: **100°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Reflektor LED SMD 10W crni GR1047 sa senzorom



šifra artikla: **630500211**	IP zaštita: **IP 66**
barcode: **8605039304345**	Snaga: **10 W**
transportno pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **50 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **25 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **800 lm**
	Ugao osvetljenja: **100°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Reflektor LED SMD 20W crni GR1047 sa senzorom



šifra artikla: **630500212**	IP zaštita: **IP 66**
barcode: **8605039304352**	Snaga: **20 W**
transportno pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **50 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **25 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **1 600 lm**
	Ugao osvetljenja: **100°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Reflektor LED SMD 30W crni GR1047 sa senzorom

šifra artikla: **630500213**	IP zaštita: **IP 66**
barcode: **8605039304369**	Snaga: **30 W**
transportno pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **50 000 h**
jedinica mere: **kom**	Broj ciklusa uključenja/ isključenja: **25 000 ×**
	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **2 400 lm**
	Ugao osvetljenja: **100°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Brodska lampa Danube



šifra artikla: **630800001**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039301375**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **20**	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Brodska lampa Rhine



šifra artikla: **630800002**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039301382**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **20**	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Brodska lampa Volga



šifra artikla: **630800003**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039301399**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **20**	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Brodska lampa Nera



šifra artikla: **630801001**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039301405**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: 20	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	



Brodska lampa Ural

šifra artikla: **630801002**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039301412**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **20**	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	



Brodska lampa Negro

šifra artikla: **630801003**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039301429**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **20**	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	



Brodska lampa Main

šifra artikla: **630802001**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039301436**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **20**	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	



Brodska lampa Congo

šifra artikla: **630802002**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039301443**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **20**	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	



Brodska lampa Lena

šifra artikla: **630802003**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039301450**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **20**	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	



Brodska lampa Tara

šifra artikla: **630803001**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039301467**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: 20	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	



Brodska lampa Sava

šifra artikla: **630803002**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039301474**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **20**	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	



Brodska lampa Rio Grande

šifra artikla: **630803003**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039301481**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **20**	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Plafonjera led 18W 6000K mat



šifra artikla: **631000003**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039308312**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **5**	Napon: **180-265 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **15 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **1 350 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Plafonjera led 24W 6000K mat



šifra artikla: **631000004**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039308329**	Snaga: **24 W**
transportno pakovanje: **5**	Napon: **180-265 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **15 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **1 800 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Plafonjera led 36W 6000K mat



šifra artikla: **631000005**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039308336**	Snaga: **36 W**
transportno pakovanje: **5**	Napon: **180-265 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **15 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **2 700 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Plafonjera led 18W 6000K mat sa senzorom



šifra artikla: **631000006**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039308343**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **5**	Napon: **180-265 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **15 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **1 350 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Plafonjera led 24W 6000K mat sa senzorom



šifra artikla: **631000007**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039308350**	Snaga: **24 W**
transportno pakovanje: **5**	Napon: **180-265 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **15 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **1 800 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Plafonjera led 18W 6000K Dijamant



šifra artikla: **631000008**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039308367**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **5**	Napon: **180-265 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **15 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **1 350 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Plafonjera led 24W 6000K Dijamant



šifra artikla: **631000009**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039308374**	Snaga: **24 W**
transportno pakovanje: **5**	Napon: **180-265 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **15 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **1 800 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Plafonjera led 36W 6000K Dijamant



šifra artikla: **631000010**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039308381**	Snaga: **36 W**
transportno pakovanje: **5**	Napon: **180-265 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **15 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **2 700 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Plafonjera led 18W 6000K Talas



šifra artikla: **631000011**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039308398**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **5**	Napon: **180-265 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **15 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **1 350 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Plafonjera led 24W 6000K Talas



šifra artikla: **631000012**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039308404**	Snaga: **24 W**
transportno pakovanje: **5**	Napon: **180-265 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **15 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **1 800 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Plafonjera led 36W 6000K Talas



šifra artikla: **631000013**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039308411**	Snaga: **36 W**
transportno pakovanje: **5**	Napon: **180-265 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **15 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **2 700 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Plafonjera led 18W 6000K Sky



šifra artikla: **631000014**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039308428**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **5**	Napon: **180-265 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **15 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **1 350 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Plafonjera led 24W 6000K Sky



šifra artikla: **631000015**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039308435**	Snaga: **24 W**
transportno pakovanje: **5**	Napon: **180-265 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **15 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **1 800 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Plafonjera led 36W 6000K Sky



šifra artikla: **631000016**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039308442**	Snaga: **36 W**
transportno pakovanje: **5**	Napon: **180-265 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **15 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
	Jačina svetlosti: **2 700 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 70**

Boja svetlosti: **6 000 K**



Plafonjera led max 36W 3000-6500K RGB Dijamant



šifra artikla: **631001001**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039320369**	Snaga: **max 36 W**
transportno pakovanje: **5**	Napon: **180-260 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **3000K - 6500K**
	Jačina svetlosti: **2 700 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **3 000 - 6 500 K**



Plafonjera led max 48W 3000-6500K RGB Dijamant



šifra artikla: **631001002**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039330672**	Snaga: **max 48 W**
transportno pakovanje: **5**	Napon: **180-260 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **3000K - 6500K**
	Jačina svetlosti: **3 600 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **3 000 - 6 500 K**



Plafonjera led max 36W 3000-6500K RGB Talas



šifra artikla: **631001010**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039330696**	Snaga: **max 36 W**
transportno pakovanje: **5**	Napon: **180-260 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **3000K - 6500K**
	Jačina svetlosti: **2 700 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **3 000 - 6 500 K**



Plafonjera led max 48W 3000-6500K RGB Talas



šifra artikla: **631001011**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039330719**	Snaga: **max 48 W**
transportno pakovanje: **5**	Napon: **180-260 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **3000K - 6500K**
	Jačina svetlosti: **3 600 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **3 000 - 6 500 K**





Plafonjera led 15W 4000K IP65 crno bela

šifra artikla: **631001020**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039314405**	Snaga: **15 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **180-260 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Jačina svetlosti: **1 200 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **4 000 K**





Plafonjera led 18W 4000K IP65 crno bela

šifra artikla: **631001025**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039314429**	Snaga: **18 W**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **180-260 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Jačina svetlosti: **1 440 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **4 000 K**





Plafonjera led 10W 4000K IP65 bela

šifra artikla: **631001030**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039314450**	Snaga: **10 W**
transportno pakovanje: **30**	Napon: **180-260 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Jačina svetlosti: **800 lm**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**

Boja svetlosti: **4 000 K**





Fenjer staro zlato zidni na gore

šifra artikla: **631200001**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039302013**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **12**	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	



Fenjer staro zlato zidni na dole

šifra artikla: **631200002**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039302020**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **12**	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	



Fenjer staro zlato viseci

šifra artikla: **631200003**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039302037**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **12**	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	



Fenjer beli zidni na gore

šifra artikla: **631200101**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039302044**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: 12	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	



Fenjer beli zidni na dole

šifra artikla: **631200102**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039302051**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **12**	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	



Fenjer beli stubić

šifra artikla: **631200103**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039302068**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **12**	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	



Fenjer crni zidni na gore

šifra artikla: **631200201**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039302075**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **12**	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	



Fenjer crni zidni na dole

šifra artikla: **631200202**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039302082**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **12**	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	



Fenjer crni viseći

šifra artikla: **631200203**	IP zaštita: **IP 54**
barcode: **8605039302099**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **12**	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	



Fenjer crni zidni na gore LUX 1

šifra artikla: **631200301**	IP zaštita: **IP 44**
barcode: **8605039303959**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: 10	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	



Fenjer crni zidni na dole LUX 2

šifra artikla: **631200302**	IP zaštita: **IP 44**
barcode: **8605039307643**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **6**	Maksimalna snaga: **60 W**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	





Fenjer crni zidni na gore LUX 3

šifra artikla: **631200303**	
barcode: **8605039307650**	
transportno pakovanje: **10**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Fenjer crni zidni na dole LUX 4

šifra artikla: **631200304**	
barcode: **8605039307667**	
transportno pakovanje: **10**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

IP zaštita: **IP 44**
Grlo: **E 27**
Maksimalna snaga: **60 W**

UFO High Bay LED SMD 100W 6500K crni



šifra artikla: **630600100**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039305755**	Snaga: **100 W**
transportno pakovanje: **6**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **85 lm/W**
	Jačina svetlosti: **8 500 lm**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**
	Dužina: **270 mm**
	Širina: **152 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**



UFO High Bay LED SMD 150W 6500K crni



šifra artikla: **630600150**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039305762**	Snaga: **150 W**
transportno pakovanje: **4**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **85 lm/W**
	Jačina svetlosti: **12 750 lm**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**
	Dužina: **325 mm**
	Širina: **158 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**



UFO High Bay LED SMD 200W 6500K crni



šifra artikla: **630600200**	IP zaštita: **IP 65**
barcode: **8605039305779**	Snaga: **200 W**
transportno pakovanje: **4**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
	Efikasnost: **85 lm/W**
	Jačina svetlosti: **17 000 lm**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 80**
	Dužina: **354 mm**
	Širina: **162 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Ulična rasveta led SMD 30W 6500K slim siva



šifra artikla: **634000001**	Snaga: **30 W**
barcode: **8605039304390**	IP zaštita: **IP 65**
transportno pakovanje: **30**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
jedinica mere: **kom**	Efikasnost: **100 lm/W**
	Jačina svetlosti: **3 000 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 70**
	Širina: **300 mm**
	Dužina: **120 mm**
	Visina: **45 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Ulična rasveta led SMD 50W 6500K slim siva



šifra artikla: **634000002**	Snaga: **50 W**
barcode: **8605039304406**	IP zaštita: **IP 65**
transportno pakovanje: **20**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
jedinica mere: **kom**	Efikasnost: **100 lm/W**
	Jačina svetlosti: **5 000 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 70**
	Širina: **396 mm**
	Dužina: **137 mm**
	Visina: **50 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**



Ulična rasveta led SMD 100W 6500K slim siva



šifra artikla: **634000003**	Snaga: **100 W**
barcode: **8605039304413**	IP zaštita: **IP 65**
transportno pakovanje: **10**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
jedinica mere: **kom**	Efikasnost: **100 lm/W**
	Jačina svetlosti: **10 000 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 70**
	Širina: **525 mm**
	Dužina: **182 mm**
	Visina: **54 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**

6340 INDUSTRIJSKA I ULIČNA RASVETA



Ulična rasveta led SMD 150W 6500K slim siva

šifra artikla: **634000004**	Snaga: **150 W**
barcode: **8605039304420**	IP zaštita: **IP 65**
transportno pakovanje: **8**	Napon: **220 V**
pakovanje: **1**	Boja svetlosti: **6 500 K (dnevna svetlost)**
jedinica mere: **kom**	Efikasnost: **100 lm/W**
	Jačina svetlosti: **15 000 lm**
	Ugao osvetljenja: **120°**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.9**
	CRI vrednost: **≥ 70**
	Širina: **618 mm**
	Dužina: **185 mm**
	Visina: **55 mm**

Boja svetlosti: **6 500 K**



6343 VISILICE, SIJALIČNA GRLA I ADAPTERI

Visilica E27 1m SN03

šifra artikla: **634300001**	Grlo: **E 27**
barcode: **8605039305588**	Dužina: **1 000 mm**
transportno pakovanje: **20**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Visilica E27 1m AG01

šifra artikla: **634300002**	Model: **AG01**
barcode: **8605039305595**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **20**	Dužina: **1 000 mm**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Visilica E27 1m GL17

šifra artikla: **634300003**	Grlo: **E 27**
barcode: **8605039305601**	Dužina: **1 000 mm**
transportno pakovanje: **20**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Visilica E27 1m AB33

šifra artikla: **634300004**	Model: **AB33**
barcode: **8605039305618**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **20**	Dužina: **1 000 mm**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Visilica E27 1m AB32

šifra artikla: **634300005**	Model: **AB32**
barcode: **8605039305625**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **20**	Dužina: **1 000 mm**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Visilica E27 1m AG07

šifra artikla: **634300006**	Model: **AG07**
barcode: **8605039305632**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **20**	Dužina: **1 000 mm**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Visilica E27 1m MB01

šifra artikla: **634300007**	Grlo: **E 27**
barcode: **8605039305649**	Dužina: **1 000 mm**
transportno pakovanje: **20**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Visilica E27 1m MB03

šifra artikla: **634300008**	Grlo: **E 27**
barcode: **8605039305656**	Dužina: **1 000 mm**
transportno pakovanje: **20**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Visilica E27 0.8m silikon crna

šifra artikla: **634300009**	Grlo: **E 27**
barcode: **8605039305663**	Materijal: **Silikon**
transportno pakovanje: **20**	Boja: **Crna**
pakovanje: **1**	Dužina: **800 mm**
jedinica mere: **kom**	

Visilica E27 0.8m silikon siva

šifra artikla: **634300010**	Grlo: **E 27**
barcode: **8605039305670**	Materijal: **Silikon**
transportno pakovanje: **20**	Boja: **Siva**
pakovanje: **1**	Dužina: **800 mm**
jedinica mere: **kom**	

Visilica E27 0.8m silikon braon

šifra artikla: **634300011**	Grlo: **E 27**
barcode: **8605039305687**	Materijal: **Silikon**
transportno pakovanje: **20**	Boja: **Siva**
pakovanje: **1**	Dužina: **800 mm**
jedinica mere: **kom**	

Visilica E27 0.8m silikon crvena

šifra artikla: **634300012**	Grlo: **E 27**
barcode: **8605039305694**	Materijal: **Silikon**
transportno pakovanje: **20**	Boja: **Crvea**
pakovanje: **1**	Dužina: **800 mm**
jedinica mere: **kom**	

Visilica E27 0.8m silikon bela

šifra artikla: **634300013**	Grlo: **E 27**
barcode: **8605039305700**	Materijal: **Silikon**
transportno pakovanje: **20**	Boja: **Bela**
pakovanje: **1**	Dužina: **800 mm**
jedinica mere: **kom**	

Visilica E27 1m drvo DT54

šifra artikla: **634300014**	Model: **DT54**
barcode: **8605039305717**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **20**	Dužina: **1 000 mm**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Visilica E27 1m drvo DT55

šifra artikla: **634300015**	Model: **DT55**
barcode: **8605039305724**	Grlo: **E 27**
transportno pakovanje: **20**	Dužina: **1 000 mm**
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Grlo E27 keramičko viseće

šifra artikla: **635200001**	
barcode: **8605039306707**	
transportno pakovanje: **400**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Grlo E27 keramičko sa pločicom

šifra artikla: **635200003**	
barcode: **8605039306714**	
transportno pakovanje: **400**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Grlo E27 keramičko bez pločice

šifra artikla: **635200006**	
barcode: **8605039306721**	
transportno pakovanje: **400**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Grlo E14 keramičko

šifra artikla: **635200009**	
barcode: **8605039306738**	
transportno pakovanje: **400**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Grlo GU10 keramičko

šifra artikla: **635200011**	
barcode: **8605039306745**	
transportno pakovanje: **1000**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Grlo G4-6.35 keramičko

šifra artikla: **635200013**	
barcode: **8605039306752**	
transportno pakovanje: **1000**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Grlo E14 luster belo

šifra artikla: **635200016**	
barcode: **8605039306769**	
transportno pakovanje: **500**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Grlo E14 belo

šifra artikla: **635200019**	
barcode: **8605039306776**	
transportno pakovanje: **500**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Grlo E27 belo

šifra artikla: **635200021**	
barcode: **8605039306783**	
transportno pakovanje: **500**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Grlo E27 luster belo

šifra artikla: **635200023**	
barcode: **8605039306790**	
transportno pakovanje: **500**	
pakovanje: **1**	
jedinica mere: **kom**	

Grlo E27 luster crno

šifra artikla: **635200026**
barcode: **8605039306806**
transportno pakovanje: **500**
pakovanje: **1**
jedinica mere: **kom**

Grlo E27 crno

šifra artikla: **635200029**
barcode: **8605039306813**
transportno pakovanje: **500**
pakovanje: **1**
jedinica mere: **kom**

Grlo E14 luster crno

šifra artikla: **635200031**
barcode: **8605039306820**
transportno pakovanje: **500**
pakovanje: **1**
jedinica mere: **kom**

Grlo E14 crno

šifra artikla: **635200033**
barcode: **8605039306837**
transportno pakovanje: **500**
pakovanje: **1**
jedinica mere: **kom**

Adapter E27 u GU10

šifra artikla: **635200036**
barcode: **8605039306844**
transportno pakovanje: **0**
pakovanje: **1**
jedinica mere: **kom**

Adapter E14 u GU10

šifra artikla: **635200039**
barcode: **8605039306851**
transportno pakovanje: **0**
pakovanje: **1**
jedinica mere: **kom**

Adapter E14 u E27

šifra artikla: **635200041**
barcode: **8605039306868**
transportno pakovanje: **0**
pakovanje: **1**
jedinica mere: **kom**

Adapter E27 u E14

šifra artikla: **635200043**
barcode: **8605039306875**
transportno pakovanje: **0**
pakovanje: **1**
jedinica mere: **kom**



Lampa fasadna krug 1xGU10 siva

šifra artikla: **634500001**	IP zaštita: **IP 44**
barcode: **8605039330757**	Grlo: **GU10**
transportno pakovanje: **36**	Maksimalna snaga: **1x35 W**
pakovanje: **1**	Visina: **80mm**
jedinica mere: **kom**	Dužina: **95mm**
	Širina: **65mm**

Lampa fasadna krug 2xGU10 siva

šifra artikla: **634500003**	IP zaštita: **IP 44**
barcode: **8605039330771**	Grlo: **GU10**
transportno pakovanje: **36**	Maksimalna snaga: **2x35 W**
pakovanje: **1**	Visina: **145mm**
jedinica mere: **kom**	Dužina: **95mm**
	Širina: **65mm**



Lampa fasadna kocka 1xGU10 siva

šifra artikla: **634500005**	IP zaštita: **IP 44**
barcode: **8605039330795**	Grlo: **GU10**
transportno pakovanje: **36**	Maksimalna snaga: **1x35 W**
pakovanje: **1**	Visina: **80mm**
jedinica mere: **kom**	Dužina: **95mm**
	Širina: **65mm**



Lampa fasadna kocka 2xGU10 siva

šifra artikla: **634500007**	IP zaštita: **IP 44**
barcode: **8605039330818**	Grlo: **GU10**
transportno pakovanje: 36	Maksimalna snaga: **2x35 W**
pakovanje: **1**	Visina: **145mm**
jedinica mere: **kom**	Dužina: **95mm**
	Širina: **65mm**

Led punjiva lampa 30SMD 3W

šifra artikla: **634900001**	Snaga: **3 W**
barcode: **8605039307681**	IP zaštita: **IP 20**
transportno pakovanje: **40**	Napon: **110-240 V**
pakovanje: **1**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
jedinica mere: **kom**	Efikasnost: **40 lm/W**
	Jačina svetlosti: **120 lm**
	Radni vek: **30 000 h**
	Baterija: **1200mAh Li-ion**
	Vreme rada baterije: **3-4h / 6-7h**
	Punjenje: **20-24h 240V**

IP20 | Jačina svetlosti 120 lm | Max snaga 3 W



Led punjiva lampa 60SMD 6W

šifra artikla: **634900002**	Snaga: **6 W**
barcode: **8605039330733**	IP zaštita: **IP 20**
transportno pakovanje: 20	Napon: **110-240 V**
pakovanje: **1**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
jedinica mere: **kom**	Efikasnost: **55 lm/W**
	Jačina svetlosti: **330 lm**
	Radni vek: **30 000 h**
	Baterija: **2000mAh Li-ion**
	Vreme rada baterije: **3-4h / 6-7h**
	Punjenje: **20-24h 240V**

IP20 | Jačina svetlosti 330 lm | Max snaga 6 W

Svetiljka led solarna sa senzorom IP65 4W

šifra artikla: **635800001**	Snaga: **4 W**
barcode: **8605039307698**	IP zaštita: **IP 65**
transportno pakovanje: **100**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
pakovanje: **1**	Jačina svetlosti: **80 lm**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Baterija: **2000mAh Li-ion**
	Vreme rada baterije: **3-4h / 6-7h**
	Punjenje: **20-24h 240V**

IP65 | Jačina svetlosti 80 lm | Max snaga 4 W

Svetiljka led solarna sa senzorom IP65 8W

šifra artikla: **635800002**	Snaga: **8 W**
barcode: **8605039304437**	IP zaštita: **IP 65**
transportno pakovanje: **50**	Boja svetlosti: **6 000 K (dnevna svetlost)**
pakovanje: **1**	Jačina svetlosti: **110 lm**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Baterija: **2000mAh Li-ion**
	Vreme rada baterije: **3-4h / 6-7h**
	Punjenje: **20-24h 240V**

IP65 | Jačina svetlosti 110 lm | Max snaga 8 W

Svetiljka led solarna sa senzorom IP65 1.5W Leptir crna

šifra artikla: **635800010**	Snaga: **1.5 W**
barcode: **8605039311718**	IP zaštita: **IP 65**
transportno pakovanje: **20**	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
pakovanje: **1**	Jačina svetlosti: **220 lm**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Baterija: **1200mAh Li-ion**
	Vreme rada baterije: **3-4h / 6-7h**
	Punjenje: **20-24h 240V**

IP65 | Jačina svetlosti 220 lm | Max snaga 1.5 W

Svetiljka led solarna sa senzorom IP65 3.5W Vila crna

šifra artikla: **635800020**	Snaga: **3.5 W**
barcode: **8605039311756**	IP zaštita: **IP 65**
transportno pakovanje: **20**	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
pakovanje: **1**	Jačina svetlosti: **430 lm**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Baterija: **2000mAh Li-ion**
	Vreme rada baterije: **3-4h / 6-7h**
	Punjenje: **20-24h 240V**

IP65 | Jačina svetlosti 430 lm | Max snaga 3.5 W

Svetiljka led solarna sa senzorom IP65 1.5W Leptir bela

šifra artikla: **635800012**	Snaga: **1.5 W**
barcode: **8605039311732**	IP zaštita: **IP 65**
transportno pakovanje: 20	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
pakovanje: **1**	Jačina svetlosti: **220 lm**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Baterija: **1200mAh Li-ion**
	Vreme rada baterije: **3-4h / 6-7h**
	Punjenje: **20-24h 240V**

IP65 | Jačina svetlosti 220 lm | Max snaga 1.5 W

Svetiljka led solarna sa senzorom IP65 3.5W Vila bela

šifra artikla: **635800022**	Snaga: **3.5 W**
barcode: **8605039311787**	IP zaštita: **IP 65**
transportno pakovanje: **20**	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
pakovanje: **1**	Jačina svetlosti: **430 lm**
jedinica mere: **kom**	Radni vek: **30 000 h**
	Baterija: **2000mAh Li-ion**
	Vreme rada baterije: **3-4h / 6-7h**
	Punjenje: **20-24h 240V**

IP65 | Jačina svetlosti 430 lm | Max snaga 3.5 W

Zidna led lampa 390mm 9W 4000K bela

šifra artikla: **635100001**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039313255**	Snaga: **9 W**
transportno pakovanje: **10**	Napon: **100-240 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **65 lm/W**
	Jačina svetlosti: **585 lm**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**
	Dužina: **390 mm**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Zidna led lampa 490mm 12W 4000K bela

šifra artikla: **635100002**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039313279**	Snaga: **12 W**
transportno pakovanje: **10**	Napon: **100-240 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **65 lm/W**
	Jačina svetlosti: **780 lm**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**
	Dužina: **490 mm**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Zidna led lampa 420mm 9W 4000K hrom

šifra artikla: **635100011**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039313293**	Snaga: **9 W**
transportno pakovanje: **10**	Napon: **100-240 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **65 lm/W**
	Jačina svetlosti: **585 lm**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**
	Dužina: **420 mm**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Zidna led lampa 520mm 12W 4000K hrom

šifra artikla: **635100012**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039313316**	Snaga: **12 W**
transportno pakovanje: **10**	Napon: **100-240 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **65 lm/W**
	Jačina svetlosti: **780 lm**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**
	Dužina: **520 mm**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Zidna led lampa 450mm 9W 4000K saten

šifra artikla: **635100021**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039313347**	Snaga: **9 W**
transportno pakovanje: **10**	Napon: **100-240 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **65 lm/W**
	Jačina svetlosti: **585 lm**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**
	Dužina: **450 mm**

Boja svetlosti: **4 000 K**



Zidna led lampa 550mm 12W 4000K saten

šifra artikla: **635100022**	IP zaštita: **IP 20**
barcode: **8605039313354**	Snaga: **12 W**
transportno pakovanje: **10**	Napon: **100-240 V**
pakovanje: **1**	Radni vek: **30 000 h**
jedinica mere: **kom**	Boja svetlosti: **4 000 K (natural)**
	Efikasnost: **65 lm/W**
	Jačina svetlosti: **780 lm**
	Dimabilna: **Nije dimabilna**
	Faktor snage: **≥ 0.5**
	CRI vrednost: **≥ 80**
	Dužina: **550 mm**

Boja svetlosti: **4 000 K**





Ventilator za kupatilo 161x161mm Ø100mm 15W

šifra artikla: **658600001**	Napon: **220-240 V / 50Hz**
barcode: **8605039311497**	Snaga: **15 W**
transportno pakovanje: **20**	Kretanje vazduha: **80 m³/h**
pakovanje: **1**	Buka: **33 dB**
jedinica mere: **kom**	Ø: **100mm**

ULTRA SILENT 33dB

Snaga 15 W

100mm

Ø: 100 mm



Ventilator za kupatilo 180x180mm Ø120mm 20W

šifra artikla: **658600002**	Napon: **220-240 V / 50Hz**
barcode: **8605039311510**	Snaga: **20 W**
transportno pakovanje: **20**	Kretanje vazduha: **150 m³/h**
pakovanje: **1**	Buka: **35 dB**
jedinica mere: **kom**	Ø: **120mm**

ULTRA SILENT 35dB

Snaga 20 W

120mm

Ø: 120 mm



Ventilator za kupatilo sa signalnom lampom 151x151mm Ø100mm 15W

šifra artikla: **658600011**	Napon: **220-240 V / 50Hz**
barcode: **8605039311534**	Snaga: **15 W**
transportno pakovanje: **20**	Kretanje vazduha: **70 m³/h**
pakovanje: **1**	Buka: **33 dB**
jedinica mere: **kom**	Ø: **100mm**

ULTRA SILENT 33dB

Snaga 15 W

100mm

Ø: 100 mm

BOMAX

ADRESA:

BOMAX d.o.o.
Put Edvarda Kardelja 13/A
24000 Subotica

KONTAKT:

+381 24 694 115
+381 24 694 626
office@bomax.rs

www.bomax.rs